



Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели C25-5A (Лист 1/6)




Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели С25-5А (Лист 2/6)



Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели С25-5А (Лист 3/6)

Для станка мод. С25-5А Вы можете дополнительно заказать комплект инструмента и принадлежностей ИП.00.000-02 :

- Оправка ИП.01.000 (2 шт.);
- Оправка цанговая правая ИП.07.000;
- Оправка цанговая левая ИП.08.000;
- Приспособление для снятия фрез ИП.12.000;
- Ключ установки фрез ИП.16.000;
- Приспособление для установки ножей сборных фрез ИП.21.000.
(Оправки предназначены для установки фрез с посадочным $\phi 60$ мм,
ИП.21.000 – для установки режущих кромок ножей
на одну окружность резания)




Уголок С25-4А.00.015-01


Болт М10-6gx30.56.05 ГОСТ 7808-70 (2 шт.)

Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 (2 шт.)


Шайба А.10.02.05 ГОСТ 11371-78




Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели C25-5A (лист 5/6)




Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели С25-5А (лист 6/6)




Пружм докової С25-4А.32.000 СБ (Лист 1/4)



Прижим С25-4А.20.100 СБ



Прижим докової С25-4А.32.000 СБ (лист 3/4)



Прижим докової С25-4А.32.000 СБ (Лист 4/4)